



# Sierrablen®

## 28-5-5-Fe

 Jedna aplikace pro celoroční růst

28 | 5 | 5 | TE  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O



## Popis

Trávníkové hnojivo s dobou působení 5-6 měsíců. Uvolňuje živiny v optimálních dávkách v průběhu jednotlivých fází růstu a pozitivně ovlivňuje celkový výkon trávníku. Technologie řízeného uvolňování živin předchází ztrátě živin vymýváním a zajišťuje dlouhodobý účinek bez zbytečných výkyvů v růstu. Poskytuje dostatek živin na celou hlavní sezónu, a to pouze v jediné aplikaci. Přídavek železa pozitivně ovlivňuje zbarvení trávníku.

## Složení

### Oxidy

N	Celkový dusík	<b>28%</b>
	Dusičnanový dusík (N-NO <sub>3</sub> )	4%
	Amoniakální dusík (N-NH <sub>4</sub> )	5%
	Močovinový dusík (N-Urea)	19%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Oxid fosforečný	<b>5%</b>

	vodorozpustný ( $P_2O_5$ )	3.7%
K <sub>2</sub> O	Oxid draselný	5%
	vodorozpustný (K <sub>2</sub> O)	5%
Fe	Železo	0.5%

## Výhody

- \\ Výživa na 5-6 měsíců pouze v jediné aplikaci
- \\ Rychle se uvolňující dusík a přidané železo pro okamžitou viditelnou odezvu
- \\ Napomáhá přípravě trávníku na období zátěže

## Dávkování

Průměrná doporučená dávka: 45 g/m<sup>2</sup>

Doporučená dávka: 35.00 – 55.00 g/m<sup>2</sup>

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.

- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Obsahuje železo.
- 6 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 7 Skladujte v suchu.

## Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

## Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/sierrablen-28-5-5-fe/>

Poslední aktualizace: 02/06/2024