



Sierraform[®] GT

Spring Start

 Jarní posílení bez fosforu

16 | 0 | 16 | TE
N | P₂O₅ | K₂O



Popis

SierraformGT Spring Start (6 – 8 týdnů) obsahuje pomalu se uvolňující draslík spolu s konvenčním NPK v jediné vícesložkové mikrogranuli. Obsahuje patentované technologie MU2 a SiLK. Přidané železo přispívá k sytějšímu zbarvení trávníku a mangan podporuje fotosyntézu. Hnojivo má menší obsah MU (metylen močoviny), což umožňuje lepší zbarvení trávníku v raných fázích růstu, kdy jsou teploty ještě nízké. Rovněž to podporuje rovnoměrný zdravý růst. Složení bez fosfátu pozitivně působí proti hromadění fosforu v půdě.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	16%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.2%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.5%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	5.3%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%

K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	16% 16%
Fe	Železo	1%
Mn	Mangan	0.3%

Výhody

- \\ Ideální jako první hnojivo sezóny
- \\ Podporuje zdravý růst, lepší barvu a fotosyntézu.
- \\ Neobsahuje fosfor, což pozitivně působí proti hromadění fosforu v půdě

Dávkování

Doporučené dávkování:

20 – 30 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 – 2 dní po aplikaci nezaprší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnicích minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci rovněž omezí viditelnost stop obsluhy. Vyvarujte se použití za mrazu a sucha.
- 2 Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 3 Pokud se produkt vysype na chodník, beton apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/sierraform-gt-spring-start/>

Poslední aktualizace: 24/09/2024