



STEP[®] Hi-Mag

Hi-Mag

Stopové prvky v mikrogranulích

0 | 0 | 0 | 20.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Step-Hi-Mag doplní veškeré živiny, které Vašemu trávníku chybějí, aby mohl prospívat. Funguje rovněž jako prevence pro všechny budoucí nedostatky stopových prvků a lze je použít jako přípravu trávníku na období zátěže. Step Hi-Mag je tvořen jemnými, vysoce koncentrovanými, granulami, které se rychle rozptylují. Má vyšší obsah hořčíku, který přispívá k lepšímu zbarvení a zlepšuje celkovou kondici trávníku. Toto hnojivo je obzvláště užitečné v oblastech s písčitou půdou, která má nízkou retenci živin v kořenové zóně. Step Hi-Mag lze snadno zahrnout do stávajících programů výživy.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%

MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	20% 10%
Cu	Měď	0.5%
Fe	Železo	8%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn)	3% 2%
Zn	Zinek	1%

Výhody

- Obsahuje všechny stopové prvky nezbytné pro řádnou výživu
- Je tvořen jemnými, vysoce koncentrovanými, granulemi; snadno se rozptýlí
- Vysoký obsah hořčíku zlepšuje zbarvení a zdravotní stav trávníku
- Vynikající v oblastech s písčitou půdou/jako příprava trávníku na období stresu
- Jednoduchá aplikace, působí až 6 týdnů

Dávkování

Doporučená dávka:

7 - 11 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 - 2 dní po aplikaci nezaprší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnicích minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci omezí viditelnost stop obsluhy.
- 2 Vyvarujte se použití za mrazu a sucha. Pokud se produkt vysype na chodník, beton, šaty apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.
- 3 Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
- 4 Aplikaci lze provádět v intervalu šesti týdnů.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/hi-mag/>

Poslední aktualizace: 02/06/2024