

Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

NK

Profesionální řešení s vyváženým obsahem N a K

12 | 0 | 12 | 3.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Popis

Greenmaster Pro-Lite NK je ideální k použití od jara do pozdního léta v případech nedostatku draslíku. Má vysoký obsah dusíku, který podporuje řádný růst. Tento dusík rovněž přispívá k obnově trávníku po období intenzivní zátěže. Formulace bez obsahu fosforu napomáhá při hospodaření se zásobami fosforu v půdě. Zvýšený obsah draslíku posiluje trávník při stresu v létě či na podzim. Obsah železa a hořčíku podporuje růst a syté zbarvení i na lehčích půdách.

Složení

Oxidy

| | | |
|-------------------------------|--|------|
| N | Celkový dusík | 12% |
| | Amoniakální dusík (N-NH ₄) | 4.1% |
| | Močovinový dusík (N-Urea) | 7.9% |
| P ₂ O ₅ | Oxid fosforečný | 0% |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| K ₂ O | Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O) | 12% 12% |
| MgO | Oxid hořečnatý | 3% |
| Fe | Železo | 2% |

Výhody

- ▬ Ideální k použití od jara do pozdního léta v oblastech s nedostatkem draslíku.
- ▬ Vysoký obsah dusíku zajišťuje řádný růst.
- ▬ Pomáhá hospodaření se zásobami fosforu v půdě.

Dávkování

Doporučená dávka:

30-35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí. Pokud vástakové ošetření teprve čeká, odložte ho až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.

4

Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | | | | | | |

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-nk/>

Poslední aktualizace: 02/07/2024