



# Sierraform® GT

## NK

Nulový obsah fosforu, vyvážená formulace

19 | 0 | 19 | 2.0 | TE  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O MgO

## Popis

Sierraform® GT NK je hnojivo bez obsahu fosforu pro zdravý zelený trávník. Toto vyvážené NK hnojivo obsahuje dusík a draslík s pomalým uvolňováním pro 6-8 týdnů výživy, stejně jako hořčík pro posílení barvy a minimalizaci jakýchkoli známeck stresu. Ideální přípravek na jemné trávníky, od jara do pozdního léta.

## Složení

### Oxidy

N	Celkový dusík	19%
---	---------------	-----

	Močovinový dusík (N-Urea)	9.4%
--	---------------------------	------

	Ureaformaldehyde (N-MU)	9.6%
--	-------------------------	------

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Oxid fosforečný	0%
-------------------------------	-----------------	----

K <sub>2</sub> O	Oxid draselný	19%
------------------	---------------	-----

	vodorozpustný ( $K_2O$ )	19%
MgO	Oxid hořečnatý	<b>2%</b>
Cu	Měď'	<b>0.02%</b>
Fe	Železo	<b>0.5%</b>
Mn	Mangan	<b>0.1%</b>
Mo	Molybden	<b>0.001%</b>
Zn	Zinek	<b>0.02%</b>

## Výhody

- ﴿ Vyvážený poměr N a K pro silný růst v sezóně
- ﴿ Pomalé uvolňování N (MU) pro konzistentní a trvalou reakci trávníku
- ﴿ Bez obsahu P pro situace kdy je fosforu již dostatek
- ﴿ Rovnoměrný rozptyl i při nízkých aplikačních dávkách

## Dávkování

Doporučené dávkování: **20 – 30 g/m<sup>2</sup>**

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmírkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 - 2 dní po aplikaci nezapřší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnících minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci rovněž omezí viditelnost stop obsluhy. Vyvarujte se použití za mrazu a sucha.
- 2 Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 3 Pokud se produkt vysype na chodník, beton apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmírkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/sierraform-gt-nk-2/>

Poslední aktualizace: 02/06/2024

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

