



## Greenmaster<sup>®</sup> Pro-Lite<sup>®</sup>

### Spring & Summer

Podpora trávníku během vegetačního období

14 | 5 | 10 | 2.0  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | MgO

## Popis

Greenmaster<sup>®</sup> Pro-Lite Spring & Summer je řešení pro přesnou výživu trávníku v hlavní části vegetačního období. Poskytuje jak vysokou hladinu dusíku - nezbytnou pro dobrý růst jemného trávníku - tak vyváženou hladinu fosforu a potaše. Obsahuje také hořčičk pro zlepšení zdraví a barvy trávníku.

## Složení

### Oxidy

N	Celkový dusík	<b>14%</b>
	Amoniakální dusík (N-NH <sub>4</sub> )	5.1%
	Močovinový dusík (N-Urea)	8.9%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Oxid fosforečný	<b>5%</b>
	vodorozpustný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4.3%
K <sub>2</sub> O	Oxid draselný	<b>10%</b>

vodorozpustný (K<sub>2</sub>O)

10%

MgO

Oxid hořečnatý

2%

## Výhody

- Skvělá barva trávníku díky obsahu dusíku a hořčíku
- Kompletní NPK hnojivo pro výživu v hlavní sezóně
- Úplný komplex stopových prvků
- Doplňuje ztráty živin způsobené sečením trávníku

## Dávkování

Doporučená dávka:

30-35 g/m<sup>2</sup>

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Návod k použití

- Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí. Pokud vástakové ošetření teprve čeká, odložte ho až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
- Pokud dojde k rozsypání na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

## Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-spring-summer-2/>

Poslední aktualizace: 02/07/2024