



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Cold Start

 Nastartování trávníku v chladnějším podmínkách

11 | 5.0 | 5.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Popis

Pomozte svému trávníku v chladnějším počasí co nejlépe vykročit do sezóny s hnojivem Greenmaster[®] Pro-Lite Cold Start - ideálním granulovaným hnojivem pro začátek sezóny. Obsahuje železo pro silnou reakci trávníku bez nadměrného růstu a draslík a fosfor pro rychlý účinek. Výsledky uvidíte do týdne a můžete se z nich těšit až 6 týdnů.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	11%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5.5%
	Močovinový dusík (N-Urea)	5.5%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	0.8%

K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	5% 5%
Fe	Železo	8%

Výhody

- ▮ Ideální jako první aplikace granulovaného hnojiva v sezóně pro "nastartování" trávníku i v chladnějších podmínkách
- ▮ Oamžitě dostupný fosfor a draslík zajistí rychlou reakci trávníku
- ▮ Vysoký obsah železa zajistí silnou reakci trávníku bez nadbytečného růstu

Dávkování

Doporučená dávka:

30-35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí. Pokud vástakové ošetření teprve čeká, odložte ho až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypání na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-cold-start/>

Poslední aktualizace: 02/06/2024